





HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Instruktioner til samling:


Højrehåndsstyring (RHD)

Placering af forbindelsessted:



2-benet ledning til ledningsstik

Synsvinkel







HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Instruktioner til samling:


Venstrehåndsstyring (LHD)

Placering af forbindelsessted:



2-benet ledning til ledningsstik

Synsvinkel



**HONDA**

Civic Type R 2024 - (FL5)

Tilslutningssted:

2-benet ledning til ledningsstik


Frakobl forbindelsesstikket og forbind han- og hunstikket med kompatible forbindelsesstik og terminaler, som er fremstillet af YAZAKI.

Seksbensstik til forbindelse til sikringskassen


Forbind ved hjælp af et seksbens- hunstik og terminaler fremstillet af YAZAKI

Connector type: YAZAKI


7186-8845 (2-benet hanstik)



7187-8845 (2-benet hunstik)



7187-8846 (6-benet hunstik)




Han-terminaler*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)




Hun-terminaler*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Forskellige størrelser i henhold til ledningsstørrelse

Afmontering af panelet:

Venstrehåndsstyring er vist, højrehåndsstyring er et nøjagtigt spejlbillede

**Ændring af køretøjets drift:**

Ikke relevant.

Placering af alkolåsens håndsat og alkolåsens kontrolenhed:**Anbefalet monteringsposition:**

Bør installeres et sted, hvor den ikke skygger for instrumenter eller udsynet under kørslen.

Bør ikke monteres på følgende placeringer:

Må ikke installeres i området for airbaggens udfoldelse.