





HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Montageanleitung:


(RHD)

Anordnung des Anschlusses:



2-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder

Blickpunkt







HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Montageanleitung:


(LHD)

Anordnung des Anschlusses:



2-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder

Blickpunkt





Anschlussstelle:

2-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder


Ziehen Sie den Stecker ab und stellen Sie die Verbindungen zwischen Stecker und Buchse mit kompatiblen Steckern und Klemmen von YAZAKI her.

6-poliger Sicherungskastenanschluss


Anschluss über eine 6-polige Buchse und Klemmen von YAZAKI

Steckertyp: YAZAKI


7186-8845 (2-poliger Stecker)



7187-8845 (2-polige Buchse)



7187-8846 (6-polige Buchse)




Steckerklemmen*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)




Buchsenklemmen*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Verschiedene Größen nach Drahtstärke

Entfernen des Panels:

LHD abgebildet, RHD ist ein Spiegelbild.



Änderung des Fahrzeugbetriebs:

Nicht zutreffend.

Einbaulage des Alkohol-Interlock-Handgeräts und des Alkohol-Interlock-Steuergeräts:

Empfohlene Einbaulage:

Bringen Sie das Gerät so an, dass der Fahrbetrieb und die Sicht nicht beeinträchtigt werden.

Stellen, an denen es nicht installiert werden sollte:

Nicht in den Entfaltungsbereich der Airbags einbauen.