












Montaj talimatları:

Bağlantı noktası konumu:




4 pimli kablodan kabloya konektör



**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Montaj talimatları:****(LHD)****Bağlantı noktası konumu:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

**bakış açısı**


**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Bağlantı noktası:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

Bağlayıcı tipi: YAZAKI

7186-8849 (Erkek)




Erkek terminaller*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (Dişi)




Dişi terminaller*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

RHD gösterilmiştir, LHD ayna görüntüsüdür.

**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.