




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)





Montageanleitung:

(RHD)


Anordnung des Anschlusses:



Blickpunkt



4-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder









HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Montageanleitung:

(LHD)

Anordnung des Anschlusses:



4-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder



Blickpunkt



**Anschlussstelle:**



4-poliger Draht-zu-Draht-Verbinder

Ziehen Sie den Stecker ab und stellen Sie die Verbindungen zwischen Stecker und Buchse mit kompatiblen Steckern und Klemmen von YAZAKI her.

Steckertyp: YAZAKI

7186-8849 (Stift)

7187-8854 (Buchse)



Steckerklemmen*

Buchsenklemmen*

7114-7386-02 (S)



7116-7389-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7116-7390-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7116-7391-02 (L)



*Verschiedene Größen nach Drahtstärke

Entfernen des Panels:

RHD abgebildet, LHD ist ein Spiegelbild.

**Änderung des Fahrzeugbetriebs:**

Nicht zutreffend.

Einbau des Alkohol-Interlock-Handgeräts und des Alkohol-Interlock-Steuergeräts:**Empfohlene Einbauweise:**

Bringen Sie das Gerät so an, dass der Fahrbetrieb und die Sicht nicht beeinträchtigt werden.

Stellen, an denen es nicht installiert werden sollte:

Nicht in den Entfaltungsbereich der Airbags einbauen.