


**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)**

Alkol kilitleri için kurulum belgesi

Bağlantı şemaları:









	Function	Position of connection
①	Motor çalışması (Başlat sinyali) (STRQ) Devre açıksa aracın çalışmasını engeller.	4 pinli konektörün 1. pini (Erkek) 4 pinli konektörün 1. pini (Dişi)
②	Ateşleme gücü (IG1) (Araç hazır) (Sigorta 7 - Pano altı sigorta kutusu - limit 10A)	4 pinli konektörün 2. pini (Erkek)
③	Zemin	4 pinli konektörün 3. pini (Erkek)
④	Pil beslemesi (+B), engellemesiz (Sigorta 15 - Kaput altı sigorta kutusu - limit 10A)	4 pinli konektörün 4. pini (Erkek)







Kurulumdaki güvenlik riskleri ve dikkate alınması gereken öğeler

Hava yastıklı araçlara montaj yaparken lütfen hava yastığı kapak parçalarını veya hava yastığının çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir yere herhangi bir cihaz veya kablo takmadığınızdan emin olun.

Acil bir durumda, yolcular üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

Alkol kilitleme cihazını gösterge paneline takarken, sürücünün görüşünü veya araç kontrollerini engellemeycek şekilde takın.

**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Montaj talimatları:****(RHD)****Bağlantı noktası konumu:****4 pimli kablodan kabloya konektör****bakış açısı**

**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Montaj talimatları:****(LHD)****Bağlantı noktası konumu:****4 pimli kablodan kabloya konektör****bakış açısı**


**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Bağlantı noktası:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

Bağlayıcı tipi: YAZAKI

7186-8849 (Erkek)




Erkek terminaller*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (Dişi)




Dişi terminaller*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

RHD gösterilmiştir, LHD ayna görüntüsüdür.

**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.